

Trabajos en altura, tierra, energía y
todo lo que sea necesario.

Texas  **First**



PARQUE MÓVIL DE ALQUILER - LINE CARD

844-TxFirst
(844-893-4778)

TexasFirstRentals.com

Texas  **First**

CAT **Rental**
STORE

★
**¡NO OLVIDE EL
EQUIPO AÉREO!**

PLATAFORMAS DE TRABAJO AÉREAS

ELEVADORES DE PLUMA

Equipo y descripción

ELÉCTRICAS/HÍBRIDAS

- Elevador de pluma articulada eléctrica, 30'
- Elevador de pluma articulada eléctrica, 40'
- Elevador de pluma articulada híbrida, 45-46'
- Elevador de pluma articulada híbrida, 60-66'
- Elevador de pluma remolcable eléctrica, 34-35'
- Elevador de pluma remolcable eléctrica, 50'
- Elevador compacto de orugas de pluma articulada eléctrica, 60-66'
- Elevador compacto de orugas de pluma articulada eléctrica, 70-77'



ARTICULADAS DIÉSEL

- Elevador de pluma articulada diésel, 34-35'
- Elevador de pluma articulada diésel, 45-46'
- Elevador de pluma articulada diésel, 60-66'
- Elevador de pluma articulada diésel, 80-86'

DIÉSEL RECTAS

- Elevador de pluma telescópica diésel recta, 40-46'
- Elevador de pluma telescópica diésel recta, 60-66'
- Elevador de pluma telescópica diésel recta, 80-86'
- Elevador de pluma telescópica diésel recta, 120-126'
- Elevador de pluma telescópica diésel recta, 130-136'
- Elevador de pluma telescópica diésel recta, 150'
- Elevador de pluma telescópica diésel recta, 185'

EQUIPOS AÉREOS - TIJERAS

ELEVADORES DE TIJERA GENIE Y JLG

Equipo y descripción

ELEVADORES PARA PERSONAL

- Elevador personal, autopropulsado, 12'
- Elevador personal, autopropulsado, 20'
- Elevador personal, autopropulsado, 25'
- Elevador personal, 25-26'

ELEVADORES DE TIJERA

- Elevador de microtijera* eléctrico, 13'
- Elevador de microtijera* eléctrico, 19'
- Elevador de microtijera* eléctrico, 26'
- Elevador de tijera eléctrico, 19-20'
- Elevador de tijera eléctrico angosto, 26'
- Elevador de tijera eléctrico angosto, 32-33'
- Elevador de tijera eléctrico ancho, 32-33'
- Elevador de tijera eléctrico, 40'
- Elevador de tijera eléctrico, 46'

ELEVADORES DE TIJERA PARA TERRENO ACCIDENTADO

- Elevador de tijera diésel, 26-27', terreno accidentado
- Elevador de tijera diésel, 32-33', terreno accidentado
- Elevador de tijera diésel, 40', terreno accidentado
- Elevador de tijera diésel, 43', terreno accidentado
- Elevador de tijera diésel, 53', terreno accidentado



Texas  First

 **CAT** **Rental**
STORE

844-TxFirst
(844-893-4778)

TexasFirstRentals.com

* Los elevadores de microtijera se ofrecen con sistema de contención de fugas

COMPRESORES DE AIRE Y HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

COMPRESORES

Equipo	Descripción
Sullair 185 pies ³ /min (cfm)	Remolcable, 185 pies ³ /min (cfm) @ 80-125 psi
Sullair 375 pies ³ /min (cfm)	Remolcable, 375 pies ³ /min @ 80-125 psi



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

Equipo

Rivet Buster, 30 lb, 1140 golpes/min.

Rompepavimentos, 70 lb, 1360 golpes/min.

Rompepavimentos, 92 lb, 1380 golpes/min.

Perforadora de rocas, 56 lb, 1650 golpes/min.



MANEJO DE MATERIALES

MANIPULADORES TELESCÓPICOS

Equipo	Descripción
5K	Elevador de horquilla retráctil, 5000 lb, 18-19'
6K	Elevador de horquilla retráctil, 6000 lb, 42-48'
8K	Elevador de horquilla retráctil, 8000-9000 lb, 42-48'
9K con estabilizadores	Elevador de horquilla retráctil, 9000 lb c/ estab., 42-48'
10K	Elevador de horquilla retráctil, 10 000 lb, 54-56'
10K c/ alcance 75'	Elevador de horquilla retráctil, 10 000 lb, 70-75'
12K	Elevador de horquilla retráctil, 12000 lb, 54-56'
16K	Elevador de horquilla retráctil, 16000 lb, 40-44'
Magni RTH 6.30	Manipulador telescópico rotativo, 13 200 lb, 97'
Magni RTH 6.39	Manipulador telescópico rotativo, 13 200 lb, 127'
Magni H6	Gancho para manipulador telescópico rotativo, 13 200 lb
Magni J20001	Brazo con gancho para manipulador telescópico rotativo, 4400 lb, 9'
Magni JW27001	Brazo con malacate para manipulador telescópico rotativo, 5950 lb, 5' 5"



ELEVADORES DE HORQUILLA

Equipo	Descripción
Cat GP25N5	Capacidad 5000 lb, mástil TSU de 188", carro de desplazamiento lateral
CAT 2C5000	Elevador de horquilla industrial con ruedas macizas, 5000 lb
Heli CPYD25	Capacidad 5000 lb, mástil TSU de 185", carro de desplazamiento lateral



TOLVA DE RESIDUOS

Equipo	Descripción
Star 1420/1430	Tolva de residuos para elevador de horquilla

EQUIPOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

MINICARGADORAS

Equipo	Descripción
Cat 226D3	Capacidad 1550 lb, 65.8 hp
Cat 242D3	Capacidad 2150 lb, 73.2 hp
Cat 262D3	Capacidad 2700 lb, 73 hp
Cat 272D3 XE	Capacidad 3700 lb, 110 hp



CARGADORAS DE ORUGAS COMPACTAS

Equipo	Descripción
TORO TX525	23.3 hp, capacidad 553 lb
Minicargadora compacta Vermeer S725TX	Capacidad 750 lb, 24.8 hp
ASV RT40 CTL	37.5 hp, capacidad 931 lb
Cat 239D3	67.1 hp, capacidad 1530 lb
Cat 249D3	65.8 hp, capacidad 2300 lb
Cat 259D3	73 hp, capacidad 2900 lb
Cat 289D3	73 hp, capacidad 3800 lb
Cat 299D3	106 hp, capacidad 4650 lb
Cat 299D3 XE	106 hp, capacidad 4725 lb
299D3 XE LM2	Minicargadora 299 con triturador



CARGADORAS CON HOJA 'BOX BLADE'

Equipo	Descripción
Cat 415 IL	69 hp, desplazamiento 220 pulg. ³



RETROEXCAVADORAS CARGADORAS

Equipo	Descripción
Cat 416	86 hp, profundidad de excavación 14'
Cat 420	92 hp, profundidad de excavación 14'
Cat 420 XE	92 hp, profundidad de excavación 14'



CARGADORAS DE RUEDAS Y CARROS DE HERRAMIENTAS INTEGRADOS



Equipo	Descripción
Cat 906M	73.0 hp, 12 346 lb, cucharón de 1.2 yarda ³
Cat 914M	100.0 hp, 19 315 lb, cucharón de 1.7-2.5 yardas ³
Cat 918M	115.0 hp, 20 917 lb, cucharón de 2.5 yardas ³
Cat 926M	148 hp, 28 742 lb, cucharón de 2.5-3 yardas ³
Cat 930M	154 hp, 28 958 lb, cucharón de 3.7 yardas ³



TOPADORAS

Equipo	Descripción
D1	80 hp, ancho de la hoja 9' 7", c/ rompedor, 17 544 lb
D1 LGP	80 hp, ancho de la hoja 9' 7", c/ rompedor, 17 544 lb
D2	92 hp, ancho de la hoja 9' 2", c/ rompedor, 18 080 lb
D2 LGP	92 hp, ancho de la hoja 10' 4", c/ rompedor, 18 761 lb
D3	104 hp, ancho de la hoja 9' 2", c/ rompedor, 20 534 lb
D3 LGP	104 hp, ancho de la hoja 10' 7", c/ rompedor, 21 266 lb



EXCAVADORAS

Equipo	Descripción
Cat 300.9	13 hp, 2170 lb, alcance 10' 1", profundidad 5' 2"
Cat 301.7	17.7 hp, 3241 lb, alcance 11' 9", profundidad 7' 2"
Cat 302.7	20.7 hp, 5890 lb, alcance 14' 7", profundidad 8' 4"
Cat 303.5	23.5 hp, 7782 lb, alcance 16' 2", profundidad 9'
Cat 308.2	65 hp, 18 519 lb, alcance 22' 11", profundidad 15' 5"
Cat 313	92 hp, 33 080 lb, alcance 27', profundidad 19' 10"
Cat 315	89 hp, 32 600 lb, alcance 28.5', profundidad 18' 10"
Cat 316	113 hp, 38 801 lb, alcance 30' 5", profundidad 21' 7"
Cat 320	164 hp, 49 200 lb, alcance 32.3', profundidad 22' 1"
Cat 325	172 hp, 49 604 lb, alcance 32.1', profundidad 22'

ACCESORIOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS



Equipo	Equipo
Rueda de compactación	Barra separadora para elevador de horquilla
Compactador de placa	Hincadora de postes
Arrancador de raíces	Cizalla para árboles
Plumas reticuladas	Cuchara barredora
Rastrillo con garfios	Accionamientos de barrenas, brocas, extensiones
Versa Rake	Cultivador
Martillos hidráulicos	Rastrillo mecánico
Zanjadora	Box Blade
Escoba angular	Hoja angular
Perfiladora de pavimento en frío	Desbrozadora
Segadora de maleza	Kenco KL12000TLP
Kenco KL30000	Kenco BLK6K24T30
Star 1160B	

ZANJADORAS DE RUEDA



Equipo	Descripción
Vermeer 6 x 24 RTX550	65 hp, profundidad máx. 26" x ancho de corte máx. 6"
Vermeer 8 x 40 RTX1250	120 hp, profundidad máx. 40" x ancho de corte máx. 8"
Vermeer 8 x 52 RTX1250	125 hp, profundidad máx. 52" x ancho de corte máx. 8"
Vermeer 10 x 40 RTX1250	120 hp, profundidad máx. 40" x ancho de corte máx. 10"
Vermeer 12 x 40 RTX1250	120 hp, profundidad máx. 40" x ancho de corte máx. 12"
Vermeer 12 x 46 RTX1250	125 hp, profundidad máx. 46" x ancho de corte máx. 12"

ZANJADORAS

Equipo	Descripción
Vermeer RTX200	20 hp, conductor de a pie, profundidad de zanja 24", ancho de zanja 4-6"
Vermeer RTX450	40 hp, conductor sentado, profundidad de zanja 48", ancho de zanja máx. 12"
Ditch Witch ST37X	Zanjadora para cimientos con conductor de pie, 37 hp



BARREDORAS DE CALLES

Equipo y descripción
Barredora de cabina, 8' - 3 ruedas
Barredora de cabina, 8' - 4 ruedas con cabina cerrada



CORTADORAS DE TEPES

Equipo	Descripción
Cortadora de tepes Billy Goat SC181H	5.5 hp, ancho de corte 18"

CORTADORAS DE TOCONES

Equipo	Descripción
Toro SGR-13	Cortadora de tocones 13 hp
Vermeer SC30TX	Cortadora de tocones 25 hp

RODILLOS Y COMPACTACIÓN

EQUIPOS DE COMPACTACIÓN PEQUEÑOS

Equipo
Compactador de placa 190 lb
Apisonadora vibratoria 200 lb
Apisonadora vibratoria angosta



RODILLO ZANJADOR CON CONDUCTOR DE A PIE

Equipo	Descripción
Wacker RTx-SC2	Tambor de 22" y 32" de ancho, remoto
Bomag BMP8500	22" y 32", remoto



COMPACTADORES DE ASFALTO

Equipo	Descripción
Wacker RD12A-90	Tambor 35" de ancho, 1130 lb
Cat CB24B	32.7 hp, tambor doble 47", 6003 lb



COMPACTADORES DE SUELOS VIBRATORIOS

Equipo	Descripción
Cat CS/CP34	74 hp, tambor liso, 50", 9799 lb
Cat CS/CP44	100 hp, tambor liso, 66", 14 875 lb
Cat CS/CP54B	130 hp, tambor liso, 84", 23 900 lb



VEHÍCULOS UTILITARIOS Y DEL SITIO DE TRABAJO

CAMIONES VOLCADORES

Equipo	Descripción
Ledwell	Volcador, 5 yardas ³



CAMIONES Y REMOLQUES DE AGUA

Equipo	Descripción
Ledwell	Camión 2000 galones
Wylie EXP-500L-S	Tanque de polietileno remolcable, 500 galones



REMOLQUE ASPIRADOR

Equipo	Descripción
Vermeer LP533XDT	Remolque de bomba de vacío, 580 pies ³ /min (cfm)



VEHÍCULOS UTILITARIOS

Equipo	Descripción
Club Car	Vehículo utilitario de tracción en las cuatro ruedas (4WD), 2 personas, gasolina
Club Car	Vehículo utilitario de tracción en las cuatro ruedas (4WD), 2 personas, diésel
Club Car	Vehículo utilitario de tracción en las cuatro ruedas (4WD), 4 personas, gasolina
Club Car	Vehículo utilitario de tracción en las cuatro ruedas (4WD), 4 personas, diésel



REMOLQUE DE LAVADORA A PRESIÓN

Equipo	Descripción
Mi-T-M HS-3505-OMDK	Remolque de lavadora de agua caliente a presión, 3500 psi



VOLCADORES

Equipo	Descripción
Twinca ES500	Minivolcador eléctrico, 1/2 ton
Wacker DW60	Volcador con tracción en las cuatro ruedas, 6 tons




BOMBAS

BOMBAS

Descripción

- Bomba sumergible, 2"
- Bomba para residuos, 2"
- Bomba para residuos, 3"
- Bomba para residuos, 4"
- Bomba para residuos remolcable, 6"
- Bomba de doble diafragma para residuos remolcable, 6"



REMOLQUES

REMOLQUES

Equipo	Descripción
Remolque Pratt EZ1265TS	Plataforma 12' x 65", Capacidad de carga 7000 lbs, GVWR 9500
Pratt EZ1480	14'9" x 80" Deck, Capacidad de carga 11200 lbs, 1400 GVWR
Pratt EZ1680	16' x 80" Deck, Capacidad de carga 10810 lbs, 1400 GVWR
Felling FT-10 CL	Plataforma 14' x 79", Capacidad de carga 7480 lbs, GVWR 9980
Felling FT-10 DT	Plataforma 10' x 80", lados de 20" de altura, capacidad de carga 7000 lb, peso bruto (GVWR) 9980 lb



ASTILLADORAS

ASTILLADORAS

Equipo	Descripción
Vermeer BC1000XL	Hasta 12 pulgadas



ALQUILER DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD PARA CAMIONES

Descripción

Camión de seguridad (Attenuator Truck)

Tablero de mensajes

Flecha vial



SOLDADORAS

SOLDADORAS

Equipo	Descripción
Miller 325 Trailblazer	300 A, diésel
Miller Bluestar 185	60-195 A, gasolina
Miller Big Blue 400	20-400 A, diésel
Miller CST-282	Soldadora eléctrica, 225-250 A



GENERADORES Y TORRES DE LUZ

GENERADORES

Equipo	Descripción
Wacker GP 5600A	5.6 kW, 120/240 V, monofásico
Cat XQ30N	30 kW @ 208, 240 o 480 volts, trifásico o 240 volts, monofásico
Multiquip DCA25	20-24 kW, 240/480 volts, trifásico
Allmand MP65	50-59 kW, 240/480 volts, trifásico
Cat XQ60N	60 kW @ 208, 240 o 480 volts, trifásico o 240 volts, monofásico
Cat XQ100N	100 kW @ 208 o 480 volts, trifásico



TORRES DE LUZ - VERTICALES Y HORIZONTALES

Equipo	Descripción
Allmand Night-Lite Pro II	Cuatro luminarias de 1250 watts, remolcable, gen. 6 kW
Allmand Night-Lite Pro II	Cuatro luminarias de 1250 watts, mástil de 30', remolcable, gen. 20 kW
Wanco WLTS-M	Torre de luz remolcable solar, 900 watts



HORMIGÓN Y MAMPOSTERÍA

CARROS

Equipo	Descripción
MultiQuip WBH-16EF	Artesa de 16 pies³, neumáticos con relleno de espuma
Canycom SC75	Artesa de 16 pies³, orugas
Cratos Sherpa, 2 velocidades	Minicargadora eléctrica, 500 lb



CUCHARONES

Equipo	Descripción
Gar-Bro 454R	Cucharón para concreto, 2 yardas



SIERRAS CORTADORAS

Equipo	Descripción
Stihl TS420	Sierra cortadora gasolina, 14"
Hilti DSHX700-X	Sierra cortadora gasolina, 14"
Toro MBTX 2500	Artesa de 16 pies³, orugas



SIERRAS Y HOJAS PARA TRABAJOS EN LA VÍA PÚBLICA

Equipo	Descripción
Husqvarna FS400	Cortadora de pavimento gasolina, 14"
Husqvarna FS3500G	Sierra a gasolina con conductor de a pie, 26"




HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

Equipo	Descripción
Hilti TE60-ATC/AVR	Martillo perforador, 17 lb, 3300 impactos/min
Hilti TE800-AVR	Quebrador eléctrico portátil, 23 lb, 1890 impactos/min
Hilti TE2000-AVR	Quebrador vertical eléctrico, 32 lb, 1800 impactos/min
Hilti TE3000-AVR	Quebrador vertical eléctrico, 60 lb, 860 impactos/min
Hilti DD150	Perforadora de exploración portátil, 8-162 mm
Hilti DD250	Perforadora de exploración de montaje en pedestal, 12-450 mm
Hilti WMS100	Sistema de gestión del agua, vol. llenado 14 L, caudal 2 L/min



GRÚA DE MUELLE

Equipo	Descripción
Sumner R-150	Grúa de muelle, 15'



NUESTRAS SUCURSALES

BELTON

2625 Digby Drive
Belton, Texas 76513
254-217-8383

BURLESON

3445 South Burleson Blvd.
Alvarado, Texas 76009
817-809-8255

CORPUS CHRISTI

5529 Transport Industrial Drive
Corpus Christi, Texas 78405
361-949-5240

CORPUS CHRISTI

361-949-5240

DALLAS

10950 Plano Road
Dallas, Texas 75238
214-556-5507

FT. WORTH

1600 NE Loop 820
Ft. Worth, Texas 76106
817-803-2933

IRVING

3131 State Hwy 161
Irving, Texas 75062
469-458-7977

LAREDO

109 S. Aviators
Laredo, Texas 78043
956-307-5767

LEWISVILLE

1800 E. State Hwy 121
Lewisville, Texas 75056
214-501-0580

LITTLE ELM

27700 E. University Dr.
Aubrey, Texas 76227
469-586-0230

PFLUGERVILLE

16017 N. IH 35
Pflugerville, Texas 78660
512-994-2257

SAN ANTONIO

5246 Tacco Drive
San Antonio, Texas 78244
210-960-4810

SAN ANTONIO

3206 S WW White Rd
San Antonio, Texas 78222
210-960-4810

SAN ANTONIO TRADESMAN

15242 Tradesman
San Antonio, Texas 78249
210-802-4151

SAN MARCOS

6215 S. IH 35
San Marcos, Texas 78666
512-956-5499

THREE RIVERS

3246 N. Hwy 37 Access
Three Rivers, Texas 78071
361-265-4443

TYLER

7720 US Highway 69 N
Tyler, Texas 75706
903-405-4825

VICTORIA

203 Holt Road
Victoria, Texas 77905
361-881-4677

WACO

3118 Gholson Road
Waco, Texas 76705
254-218-3344

WAXAHACHIE

6820 N. IH 35 E
Waxahachie, Texas 75165
469-242-2272

WESLACO


725 E. State Hwy 83
Weslaco, Texas 78596
956-413-8668

WILLOW PARK

4500 East Interstate 20
Service Rd South
Willow Park, Texas 76087
817-310-9595

FREDERICKSBURG - ¡PRÓXIMAMENTE!

FATE - ¡PRÓXIMAMENTE!



● Soluciones de seguridad para zanjas

Para ver nuestras nuevas sucursales, visite [TexasFirstRentals.com](https://www.TexasFirstRentals.com)

Texas First



844-TxFirst
(844-893-4778)

© 2022 Texas First Rentals

Las especificaciones, disponibilidad y precios de alquiler de los equipos están sujetos a cambios.
© 2022 Caterpillar. Todos los derechos reservados. CAT, CATERPILLAR, LET'S DO THE WORK, sus respectivos logotipos, 'Caterpillar Corporate Yellow' y la imagen comercial 'Power Edge' y Cat 'Modern Hex', así como la identidad corporativa y de producto utilizada aquí, son marcas comerciales de Caterpillar y no pueden utilizarse sin permiso. www.cat.com / www.caterpillar.com